



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

EXPEDIENTE – RADICACIÓN: 17001-2-17-0627

**RESOLUCIÓN No. 19-2-0058-LC**

Febrero 15 de 2019

**POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD  
MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN**

EL CURADOR URBANO NUMERO DOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR EL CAPITULO XI DE LA LEY 388 DE 1997 Y POR EL DECRETO 1077 DE 2015

**CONSIDERANDO:**

Que el Capítulo XI de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, otorgaron y reglamentaron las funciones de los Curadores Urbanos, entre las que se encuentran la expedición de las licencias de urbanización, parcelación, construcción y subdivisión, entre otras.

Que JOAQUIN DARIO TRUJILLO CARDONA, con cédula de ciudadanía No. 10234650, quien en adelante se denominará **EL TITULAR**, radicó en este despacho el día Octubre 9 del 2017 bajo el No. 17001-2-17-0627, la solicitud para obtener Licencia de Construcción para lo cual adjuntó los documentos exigidos en el Decreto 1077-2015.

Que con fecha octubre 9 de 2017 se presentan planos arquitectónicos, estructurales y documentación.

Que con fecha noviembre 9 de 2017 se presentan nuevos planos arquitectónicos los cuales son objeto de revisión y se descartan los primeros planos arquitectónicos presentados.

Que mediante Acta de Observaciones Número. 200324A-2017 de 27 de Diciembre 2017 se solicitó presentar documentación, correcciones de proyecto arquitectónico y correcciones de proyecto estructural.

Que con fechas febrero 21, mayo 3, julio 12, julio 31 y noviembre 14 de 2018 se presentaron correcciones arquitectónicas y estructurales.

Que con fecha 21 de febrero de 2018 se presenta recibo de predial del lote con ficha catastral 1-04-0208-0001-000.

Que mediante revisión corrK2610\_1 de octubre 26 de 2018 se verificó el proyecto arquitectónico quedando aprobado.

Que en el proyecto objeto de revisión se llevó a cabo unas modificaciones menores en pisos de apartamentos, locales comerciales C-3, y se quitó rampa de acceso a parqueaderos para proyectar un eleva coches.

Que mediante revisión revJG1227\_2 de diciembre 27 de 2018 se aprobó el proyecto estructural.



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

Que con la licencia se aprueban doce (12) planos arquitectónicos, catorce (14) planos estructurales y un tomo de memorias de cálculo.

Que con fecha enero 9 de 2019 se hace el requerimiento de pago del impuesto de delineación urbana y expensas de la Curaduría por cargo variable

Que con fecha febrero 8 de 2019 se presentan comprobantes de pago del impuesto de delineación urbana y expensas de la Curaduría por cargo variable

Que analizada la documentación se encontró que se dio cumplimiento a las normas de urbanización y construcción vigentes en el Municipio de Manizales consagradas en los Decretos 1077 de 2015, Acuerdo 663 de 2007 (Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales), Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismorresistente) por parte del Proyecto.

Que el Proyecto arquitectónico está presentado por el arquitecto LUIS GABRIEL MATAALLANA PEREZ con Matrícula 71789055, los Cálculos Estructurales fueron elaborados por el ingeniero NESTOR WILLIAM GARCIA J con Matrícula 17202-06069, el estudio de suelos fue elaborado por el ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ con Matrícula 17202-10664 y el Constructor responsable es el arquitecto LUIS GABRIEL MATAALLANA PEREZ con Matrícula 71789055.

Que el proyecto establece la ejecución de las actividades inherente a las obras enmarcadas dentro de la presente Licencia de Construcción y tiene por objeto: **MODIFICACION A EDIFICIO CON USO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 8 PISOS. SE AJUSTAN NIVELES DE PISOS Y PROYECTO A LINDEROS, SE ELIMINA EL PISO DUPLEX (N.+15,61) Y SE GENERA UN PISO N.-8.55. LICENCIA ANTERIOR 220070 /2016.** AMH: V-05, en predio existente en la A CENTENARIO 23 27 Barrio EL BOSQUE, así:



CUADRO GENERAL DE ÁREAS (m <sup>2</sup> )						
AREA TOTAL DEL LOTE 1-04-0208-0001-000 (m <sup>2</sup> )						113.00
AREA TOTAL DEL LOTE 1-04-0208-0002-000 (m <sup>2</sup> )						161.00
ÁREA TOTAL						274.00
NIVEL	EXISTENTE LIC. 220070-2016	NUEVOS NIVELES	MODIFICACIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL
P (-1) N. -8,55 CUARTOS ÚTILES *	-	P-1 N - 8,55 CUARTOS ÚTILES *	0	96.23	0	96.23
P-1 N. -2,10 PARQUEADEROS	246.19	P-2 N - 3,34 PARQUEADEROS	244.62	0	1.57	244.62
P-2N. +0,00 Y N. +0,68 LOCALES	211.74	P-3 N. -0,14 Y N. ±0,00 PARQUEADEROS - LOCALES	119.29	12.83	0	224.57
P-3 N. +2,30 MEZANNINE	101.03	P-3 N. +2,45; N. +2,07; N. +2,115 MEZZANINE	17.64	58.76	0	159.79
P-4 N. +4,81 APARTAMENTOS	253.11	P-4 N. +4,48 + 5.15 APARTAMENTOS	150.65	0	4.73	248.38
P-5 N. +7,51 APARTAMENTOS	136.37	P-5 N. +7,90 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-6 N. +10,21 APARTAMENTOS	136.37	P-6 N. +10,65 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-7 N. +12,91 APARTAMENTOS DUPLEX	136.37	P-7 N. +13,40 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-8 N. +15,61 APARTAMENTOS DUPLEX	57.84	-	0	0	0	0
Subtotal	1279.02		941.31	218.76	6.3	
área total construida						1433.64
Áreas que no se incluyen para I.C : (96.23 m <sup>2</sup> cuartos útiles N-8.55 ) (134.02 m <sup>2</sup> parqueaderos N.-8.55 )						
Área construida para cálculo de I.C.						1203.39

	Norma	Proyectado según LIC.220070-2016	Norma	Proyectado
Índice de ocupación	0.7	0.64	0.7	0.60
Índice de construcción	4.5	3.77	4.5	4.39

Que los linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura pública descrita a continuación:

ESCRITURA NUMERO	FECHA ESCRITURA	NOTARIA	AREA m <sup>2</sup>	MATRÍCULA INMOBILIARIA	FICHA CATASTRAL
5150	Septiembre 5 del 200	SEGUNDA	161.00	100-36317	01-04-00-00-0208-0002-0-00-00-0000

Que el Diseño Estructural se ciñe a las disposiciones que contempla el Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente)

Que EL TITULAR, pagó al Municipio de Manizales el Impuesto de delineación urbana, por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS m/cte (\$8 391 000.00), según recibos de consignación No. 157427571, 157427572, 157427573, 157427574 del 2/8/2019.

Que EL TITULAR, se compromete a publicar aviso de prensa con el contenido de la presente resolución, en un periódico de amplia circulación en el Municipio de Manizales en los términos del Decreto 1077 de 2015.

Que EL TITULAR, realizó los respectivos pagos de expensas a la Curaduría Urbana Numero Dos.



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

Que EL TITULAR requiere obtener visto bueno del Cuerpo de Bomberos, en lo concerniente a las condiciones de seguridad, tal como lo establece el Artículo 2.4.10.1 de Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales, Acuerdo 054/93

Que EL TITULAR, para el uso de los derechos otorgados en la presente licencia de construcción, se hace necesario cumplir lo establecido en el reglamento técnico para las instalaciones eléctricas, adoptado por la resolución 90708 de agosto 3 de 2013, expedido por el ministerio de Minas y Energía. RETIE

Que EL TITULAR de la licencia debe cumplir lo exigido por el Artículo 2.2.6.1.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015, que establece:

1. Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.
2. Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida.
3. Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
4. Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución número 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.
5. Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del presente decreto.
6. Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente (NSR) 10.
7. Garantizar durante el desarrollo de la obra la participación del diseñador estructural del proyecto y del ingeniero geotecnista responsables de los planos y estudios aprobados, con el fin de que atiendan las consultas y aclaraciones que solicite el constructor y/o supervisor técnico independiente. Las consultas y aclaraciones deberán incorporarse en la bitácora del proyecto y/o en las actas de supervisión.
8. Designar en un término máximo de 15 días hábiles al profesional que reemplazará a aquel que se desvinculó de la ejecución de los diseños o de la ejecución de la obra. Hasta tanto se designe el nuevo profesional, el que asumirá la obligación del profesional saliente será el titular de la licencia.
9. Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10.  
La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
10. Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fiduciario ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.
11. Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción sismorresistentes.
12. Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
13. Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
14. Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo-resistente vigente.
15. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.

Que EL TITULAR de la licencia de parcelación, urbanización o construcción está obligado a instalar un aviso durante el término de ejecución de las obras, cuya dimensión mínima será de un metro (1.00 m) por setenta (70) centímetros, localizada en lugar visible desde la vía pública más importante sobre la cual tenga frente o límite el



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

desarrollo o construcción que haya sido objeto de la licencia. En caso de obras que se desarrollen en edificios o conjunto sometidos al régimen de propiedad horizontal se instalará un aviso en la cartelera principal del edificio o conjunto, o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. En caso de obras menores se instalará un aviso de treinta (30) centímetros por cincuenta (50) centímetros.

La valla o aviso deberá indicar al menos:

1. La clase y número de identificación de la licencia, y la autoridad que la expidió.
2. El nombre o razón social del titular de la licencia.
3. La dirección del inmueble.
4. Vigencia de la licencia.
5. Descripción del tipo de obra que se adelanta, haciendo referencia especialmente al uso o usos autorizados, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de estacionamientos y número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos.

La valla o aviso se instalará antes de la iniciación de cualquier tipo de obra, emplazamiento de campamentos o maquinaria, entre otros, y deberá permanecer instalado durante todo el tiempo de la ejecución de la obra.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Conceder Licencia de Construcción a JOAQUIN DARIO TRUJILLO CARDONA, con cédula No. 10234650, propietario del inmueble localizado en el Municipio de Manizales, en predio localizado en la A CENTENARIO 23 27 Barrio EL BOSQUE, cuyos linderos y dimensiones del inmueble se hallan contenidos en la Escritura Pública, descrita a continuación:

ESCRITURA NUMERO	FECHA ESCRITURA	NOTARIA	AREA m <sup>2</sup>	MATRÍCULA INMOBILIARIA	FICHA CATASTRAL
5150	Septiembre 5 del 200	SEGUNDA	161.00	100-36317	01-04-00-00-0208-0002-0-00-00-0000

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La licencia tiene por objeto: **MODIFICACION A EDIFICIO CON USO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR DE 8 PISOS. SE AJUSTAN NIVELES DE PISOS Y PROYECTO A LINDEROS, SE ELIMINA EL PISO DUPLEX (N.+15,61) Y SE GENERA UN PISO N.-8.55. LICENCIA ANTERIOR 220070 /2016.** AMH: V-05, en predio existente en la A CENTENARIO 23 27 Barrio EL BOSQUE, así:



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

CUADRO GENERAL DE ÁREAS (m <sup>2</sup> )						
AREA TOTAL DEL LOTE 1-04-0208-0001-000 (m <sup>2</sup> )						113.00
AREA TOTAL DEL LOTE 1-04-0208-0002-000 (m <sup>2</sup> )						161.00
ÁREA TOTAL						274.00
NIVEL	EXISTENTE LIC. 220070-2016	NUEVOS NIVELES	MODIFICACIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL
P (-1) N. -8,55 CUARTOS ÚTILES *	-	P-1 N - 8,55 CUARTOS ÚTILES *	0	96.23	0	96.23
P-1 N. -2,10 PARQUEADEROS	246.19	P-2 N - 3,34 PARQUEADEROS	244.62	0	1.57	244.62
P-2N. +0,00 Y N. +0,68 LOCALES	211.74	P-3 N. -0,14 Y N. ±0,00 PARQUEADEROS - LOCALES	119.29	12.83	0	224.57
P-3 N. +2,30 MEZZANINE	101.03	P-3 N. +2,45; N. +2,07; N. +2,115 MEZZANINE	17.64	58.76	0	159.79
P-4 N. +4,81 APARTAMENTOS	253.11	P-4 N. +4,48 + 5.15 APARTAMENTOS	150.65	0	4.73	248.38
P-5 N. +7,51 APARTAMENTOS	136.37	P-5 N. +7,90 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-6 N. +10,21 APARTAMENTOS	136.37	P-6 N. +10,65 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-7 N. +12,91 APARTAMENTOS DUPLEX	136.37	P-7 N. +13,40 APARTAMENTOS	136.37	16.98	0	153.35
P-8 N. +15,61 APARTAMENTOS DUPLEX	57.84	-	0	0	0	0
Subtotal	1279.02		941.31	218.76	6.3	
área total construida						1433.64
Áreas que no se incluyen para I.C : (96.23 m <sup>2</sup> cuartos útiles N-8.55 ) (134.02 m <sup>2</sup> parqueaderos N.-8.55 )						
Área construida para cálculo de I.C.						1203.39

	Norma	Proyectado según LIC.220070-2016	Norma	Proyectado
Índice de ocupación	0.7	0.64	0.7	0.60
Índice de construcción	4.5	3.77	4.5	4.39

	Existente	Proyectado
Cantidad de Apartamentos	11 un	11 un
Parqueaderos Residentes	7 un	7 un
Locales comerciales (C-3)	2 un	2 un
Cuartos útiles	7 un	14 un
Vivienda NO VIS NO VIP	SI	SI

**ARTÍCULO TERCERO:** El titular de la presente licencia se compromete a cumplir con las siguientes consideraciones relacionadas con la construcción del proyecto aprobado mediante la presente resolución:

- Se debe respetar en un todo el sistema estructural presentado y aprobado por medio de la presente resolución.
- Se deben seguir todas las recomendaciones dadas en el estudio de suelos.
- Se debe respetar la separación sísmica contra los predios vecinos, calculada según A.6.5 NSR-10, indicada y acotada en planos y aprobada mediante la presente resolución.



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

- En caso de que no exista algún elemento de la cimentación, vigas, columnas, muros o que no tenga las dimensiones o refuerzos indicados en los planos aprobados, ellos deberán ser construidos o reconstruidos, según el caso.
- En los planos no se presentan obras de estabilidad de terrenos (laderas y/o taludes), ni subcimentación, ni submuraciones, por lo cual no se someten a revisión. En caso de requerirse deberán ser diseñadas detalladamente y sometidas a aprobación por parte de la curaduría.
- De acuerdo con lo prescrito en la tabla I.4.3-1 NSR-10, modificada mediante decreto No. 945 del 5 de junio de 2017, tomando en consideración las áreas totales proyectadas de construcción (menos de 2000 m<sup>2</sup>) y la intervención del sistema estructural, se debe llevar a cabo para el proyecto una **supervisión técnica itinerante**, la cual deberá seguir en todo lo recomendado en el título I de la NSR-10, ejecutando todos los controles que se especifican en la tabla I.4.3-2 NSR-10, para este tipo de supervisión.

**ARTÍCULO CUARTO:** El alcance de la presente licencia se limita a las obras que se describen en la misma. No valida o aprueba construcciones y/o reformas anteriores que no se hayan sometido a revisión en la solicitud que se aprueba con la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** El proyecto arquitectónico está presentado por el arquitecto LUIS GABRIEL MATA LLANA PEREZ con Matrícula 71789055, los Cálculos Estructurales fueron elaborados por el ingeniero NESTOR WILLIAM GARCIA J con Matrícula 17202-06069, el estudio de suelos fue elaborado por el ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ con Matrícula 17202-10664 y el Constructor responsable es el arquitecto LUIS GABRIEL MATA LLANA PEREZ con Matrícula 71789055.

**ARTÍCULO SEXTO:** La Construcción que se autoriza por medio de esta resolución debe sujetarse estrictamente a los preceptos contenidos tanto en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales y al Decreto 926 de 2010 (Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-resistente), vigente en el momento de la expedición de la Licencia, así como a las demás normas que regulen la construcción. El titular de la Licencia es el directo responsable de la correcta ejecución y estabilidad de la obra a realizar, de acuerdo con el numeral 5 del Artículo 99 de la ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** La presente licencia de construcción, no implica pronunciamiento alguno sobre los linderos del predio, la titularidad de su dominio ni las características de su posesión.

**ARTÍCULO OCTAVO:** El titular de la presente licencia se obliga a cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la sección 2.4.10 de Código de Construcciones y Urbanizaciones del Municipio de Manizales Acuerdo 054/93

**ARTÍCULO NOVENO:** Las obras deben ser ejecutadas de forma tal que garanticen tanto la salubridad de las personas que allí laboran como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.

**ARTÍCULO DÉCIMO:** Es obligación mantener en la obra la licencia y los planos con constancia de la aprobación, para que sean exhibidos cuando los requiera la autoridad competente.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de ella y responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras, Decreto 1077 de 2015.



Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO:** El constructor, al concluir las obras de edificación, deberá solicitar Autorización de Ocupación de Inmuebles en los términos del artículo 2.2.6.1.4.1 del decreto 1077 de 2015, modificado por el artículo 13 del decreto 1203 de 2017:

“Artículo 2.2.6.1.4.1. Autorización de Ocupación de Inmuebles. Es el acto mediante el cual la autoridad competente para ejercer el control urbano y posterior de obra certifica mediante acta detallada el cabal cumplimiento de:

1. Las obras construidas de conformidad con la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva otorgada por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias, cuando se trate de proyectos que no requirieron supervisión técnica independiente.

2. Las obras de adecuación a las normas de sismo-resistencia y/o a las normas urbanísticas y arquitectónicas contempladas en el acto de reconocimiento de la edificación, en los términos de que trata el presente decreto. Para este efecto, la autoridad competente realizará una inspección al sitio donde se desarrolló el proyecto, dejando constancia de la misma mediante acta, en la que se describirán las obras ejecutadas. Si estas se adelantaron de conformidad con lo aprobado en la licencia, la autoridad expedirá la Autorización de Ocupación de Inmuebles.

En ningún caso se podrá supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios a la obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del orden municipal o distrital. Dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones o a las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Parágrafo. La autoridad competente tendrá un término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para expedir sin costo alguno la Autorización de Ocupación de Inmuebles.”

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** De acuerdo con lo prescrito en la tabla I.4.3-1 NSR-10, modificada mediante decreto No. 945 del 5 de junio de 2017, tomando en consideración las áreas totales proyectadas de construcción (menos de 2000 m<sup>2</sup>) y la intervención del sistema estructural, se debe llevar a cabo para el proyecto una **supervisión técnica itinerante**, la cual deberá seguir en todo lo recomendado en el título I de la NSR-10, ejecutando todos los controles que se especifican en la tabla I.4.3-2 NSR-10, para este tipo de supervisión.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** El constructor debe instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** El constructor debe dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** El constructor debe dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo-resistente vigentes.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** MOVIMIENTO DE TIERRA. Se debe cumplir con los requisitos establecidos en el título H de la norma NSR- 10, ESTUDIOS GEOTECNICOS; en especial el estudio de estabilidad de laderas, estabilidad de taludes, evaluación de la licuefacción potencial de los terrenos y las características de la vegetación permisible en las áreas verdes.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Todos los cortes deberán Ejecutarse de tal manera que ofrezcan la máxima seguridad para los trabajadores, transeúntes usuarios y vecinos. En ningún caso, los taludes pueden exceder la pendiente y altura recomendada para el tipo de suelo sobre el que se está trabajando. Una vez realizados los cortes, deberán protegerse a fin de aumentar su estabilidad y evitar que sean afectados por la erosión. Los cortes y los llenos deberán ser ejecutados con la asesoría de CORPOCALDAS, y bajo la dirección profesional de un Ingeniero Civil.

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** Notificar al Titular que los profesionales, que han suscrito los planos y estudios que hacen parte integral de la presente licencia, son responsables de realizar las modificaciones al





Verifique Autenticidad  
19-2-0058-LC

planteamiento urbanístico que resultare del plan de Manejo Ambiental y responsables de cualquier contravención y/o violación a las normas urbanísticas que pudiesen presentarse en el proyecto. De acuerdo al numeral 5 del Artículo 99 de la Ley 388 de 1997.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO:** Esta licencia tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. La solicitud de prórroga deberá formularse dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al vencimiento de la respectiva Licencia. Siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** El total de la construcción de la infraestructura vial, incluida la vía de acceso estará a cargo del urbanizador.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** Las redes de servicios públicos domiciliarios, deberán extenderse por vías o zonas públicas. En caso de extenderse por vías o zonas privadas deberá escriturarse la servidumbre a favor de las respectivas entidades de servicios públicos.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** El titular de la Licencia deberá mantener la vía pública, parques, zonas verdes y demás espacios comunes, libres de escombros, materiales residuales, basuras, etc., y canalizar aguas lluvias, negras o residuales. Todo material sobrante de excavaciones, cortes y demás actividades constructivas, deberán ser depositados en el relleno sanitario o en las escombreras dispuestas para tal fin y en ningún caso se podrán depositar en fuentes de aguas sean estas circundantes, colindantes con el predio o no.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Contra la presente Resolución procederán los Recursos de Ley dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación para los vecinos y a la publicación para el titular de la Licencia y los terceros.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:** La presente licencia deberá ser publicada en un periódico escrito de amplia circulación en el Municipio de Manizales.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Manizales, Febrero 15 de 2019

**ING. JOHN JAIRO OSORIO GARCÍA**  
CURADOR URBANO NÚMERO DOS